

Агар хромогенный для уропатогенных бактерий (UTIC) и CondaChrome® Pro UTIC



арт. 1425
CondaChrome® UTIC




арт. 2237
CondaChrome® Pro UTIC


Преимущества CondaChrome® Pro UTIC

- Простая идентификация и дифференциация наиболее распространенных микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевыводящих путей: *E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas* spp, *Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis*
- Одновременное выявление более широкого спектра микроорганизмов, включая клинически значимые, такие как стрептококки группы В (*Streptococcus agalactiae*), *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus saprophyticus*
- Обеспечение четкой дифференциации между колониями *Escherichia coli* и *Citrobacter freundii*

Агар хромогенный для уропатогенных бактерий (UTIC) и Агар CondaChrome® Pro UTIC



CondaChrome® UTIC, арт. 1425



CondaChrome® Pro UTIC, арт. 2237

Сравнение Агара хромогенный для уропатогенных бактерий (UTIC) и Агара CondaChrome® Pro UTIC

	CondaChrome® Pro UTIC, арт. 2237	CondaChrome® UTIC, арт. 1425
Состав (г/л)	Бактериологический агар - 16 Триптофан - 2 Смесь пептона - 15,4 Факторы роста - 13,9 Хромогенный субстрат - 0,43	Бактериологический агар - 16 Триптофан - 2 Смесь пептона - 16,0 Факторы роста - 13,0 Хромогенный субстрат - 5,5
Расход (г/л)	47,73	52,5
Цвет готовой среды	Янтарный, слегка опалесцирующий	Желтовато-белый
Хромогенные субстраты	3	2
Идентификация (окраска колоний)	*Streptococcus agalactiae* - точечная, рассеянная **светло-голубая**/ **светло-фиолетовая** окраска колоний *Klebsiella aerogenes* - **темно-синие** колонии *Klebsiella pneumoniae* - **темно-синие** колонии *Salmonella typhimurium* - **янтарные** колонии *Staphylococcus saprophyticus* - небольшие **светло-фиолетовые** колонии с более темной каймой *Enterococcus faecalis* - **светло-голубые** колонии *E. coli* - колонии от **темно-розового** до **бордового**/**темно-красного** оттенка *St. aureus* - **бело-кремовые** колонии (естественный пигмент) *Proteus mirabilis* - **светло-коричневые** колонии *Pseudomonas aeruginosa* - **янтарные** колонии *Citrobacter freundii* - **светло-розовые** колонии	*Enterobacter aerogenes* - **темно-синий** *Klebsiella pneumonieae* - **темно-синий** *Enterococcus faecalis* - **светло-синий** *Salmonella typhimurium* - **янтарный** *Pseudomonas aeruginosa* - **янтарный** *Salmonella typhi* – **янтарный** *Escherichia coli* - **розовый** *St. aureus* - **бело-кремовый** (естественный пигмент) *Proteus mirabilis* - **светло-коричневый** *Morganella* spp, *Providencia* spp - **коричневые колонии** Дифференциация *Enterobacter cloacae* от *E. coli* на основании теста на индол