ООО «МИКРО-ЛАБ»
129323, г. Москва, проезд Русанова, дом 2, стр. 1, пом. I, к. 29
Р/С: 40702810738710008959 в ПАО Сбербанк
К/С: 30101810400000000225, БИК: 044525225
ОГРН: 5167746306701 ИНН: 7716839015 КПП: 771601001

Тел.: +7(499)-399-32-36, e-mail: info@micro-lab.org, www.micro-lab.org

Специальное предложение по поставке
Анализатора чистоты поверхности MC200
ATP Hygiene Monitor (FSTest, Китай)

Уважаемые клиенты и партнеры!

Предлагаем Вам ознакомиться со специальным предложением по поставке **Анализатора чистоты поверхности MC200 ATP Hygiene Monitor** производства компании FSTest (Китай), предназначенного для мгновенной проверки чистоты поверхности для обеспечения безопасности пищевых продуктов и санитарии.

При заключении договора о покупке **от 50 упаковок** ATP Swab-QuickTest (500 тестов) Анализатор MC200 поставляется **по цене 1$.**

MC200 ATP Hygiene Monitor необходим для оценки безопасности пищевых продуктов и санитарного состояния при производстве продуктов питания, в здравоохранении, фармацевтике, гостиничном бизнесе, где контроль гигиены имеет решающее значение

Характеристики:

- Измерение наличия органических остатков и микробного загрязнения путем определения аденозинтрифосфата (АТФ) методом биолюминесценции
- Скорость определения – 10 сек
- Чувствительность —1×10^{-16} моль АТФ
- Настраиваемые стандарты — возможность установки собственных пороговых значений для различных зон или оборудования
- Беспроводное подключение, экспорт результатов через USB
- Аккумулятор - до 16 часов непрерывной работы
- Память: >20 000 результатов
- Вес: 350 г, размеры 19.4см х 9. 7см х З.Зсм

Расходные материалы: ATP Swab-QuickTest – 10 штук/уп.

Для дилеров действуют специальные скидки и предложения.
Для получения коммерческого предложения обращайтесь в офис продаж
+7 (499) 399-32-36
info@micro-lab.org

Предложение действует до 30.12.2026 г.

АНАЛИЗАТОР ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ

MC200 ATP Hygiene Monitor —
мгновенная проверка чистоты поверхности для безопасности пищевых продуктов и санитарии

- **Метод** — измерение количества аденозинтрифосфата (АТФ), наличие которого свидетельствует о присутствии органических остатков и микробного загрязнения (остатки пищи, бактерии, плесень, дрожжи)
- Количественное измерение уровня АТФ с помощью биолюминесцентной реакции
- Результаты отображаются на табло прибора в течение 10 секунд

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скорость — результат всего за 10 секунд
- Высокая чувствительность — предел обнаружения 1×10^{-16} моль АТФ
- Интуитивно понятный дизайн сенсорного экрана для быстрого выбора образцов и проведения тестирования
- Настраиваемые стандарты — возможность установки собственных пороговых значений для различных зон или оборудования
- Беспроводное подключение, экспорт результатов через USB
- Энергоэффективность — долговечная литиевая батарея обеспечивает до 16 часов непрерывной работы

ООО «МИКРО-ЛАБ», 129323, г. Москва, пр-д. Русанова, д. 2, стр. 1. а/я 14
+7 (499) 399-32-36
www.micro-lab.org
info@micro-lab.org

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Предприятия по производству и переработке пищевых продуктов — проверка санитарного состояния поверхностей
- Гостиничный бизнес, отели и рестораны — оценка чистоты на кухнях, столешницах и в гостевых зонах.
- Здравоохранение и больницы — оценка эффективности дезинфекции поверхностей
- Фармацевтическое производство — поддержка состояния поверхностей в соответствии с требованиями GMP
- Линии розлива напитков и воды — подтверждение качества санитарной обработки оборудования и упаковочных станций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точность: 1×10^{-16} моль АТФ
- Время тестирования: 10 с
- Диапазон обнаружения: 0~999999 RLUs
- Время инициализации: 15 -30 сек
- Размеры: 19.4см x 9. 7см x 3.3 см
- Вес: 350 г
- Экран: 8.9 см
- Детектор ошибок: ± 5% или ±5 RLUs
- Беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth, USB
- Объем хранилища: >20 000 результатов
- Литий-ионный аккумулятор 3. 7V, заряжаемый
- Мощность: 5200 mA
- Источник питания: 5V/2A, USB/ TYPE-C

FSTest ATP Hygiene Monitor MC200ATP необходим для оценки безопасности пищевых продуктов и санитарного состояния при производстве продуктов питания, в здравоохранении, фармацевтике, гостиничном бизнесе, где контроль гигиены имеет решающее значение